

Rapporto di prova n°: 19LA00927 del 12/03/2019

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **Acqua di pozzo**

Etichetta campione: **S9**

Produttore: **AMIU S.p.A.**

Data accettazione: **28/02/2019**

Numero di Accettazione: **19-000526**

Data e ora inizio analisi: **28/02/2019 15:00:00**

Data fine analisi: **06/03/2019**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-28022019** Ora Prelievo: **07.40.00**

Data: **28/02/2019**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	unità pH	7,26		
Conducibilità a 20°C <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	4890		
*Durezza <i>APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003</i>	F°	70,94		

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00927 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
*COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15		
*Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05		
*T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1		
*Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		200
*Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		5
*Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		10
*Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		10
*Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		4
*Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	424,0		1000
*Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		5
*Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		50
*Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		50
*molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		
*Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1		5
*Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	31,45		200
*Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		1
*Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		20

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00927 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Limiti
*Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		10
*Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	6,486		1000
*Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7		10
*Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10		50
*Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5		2
*Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	243,6		3000
*Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	134,4		
*Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	90,76		
*Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	67,81		
*Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	1119		
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,46		1,5
solforati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	258	±57	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1824		
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	84,8		
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

L'incertezza di misura indicata sul rapporto è: - incertezza estesa con fattore di copertura k=2 ad un livello di probabilità p=95% per le determinazioni chimiche - intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p=95% con fattore di copertura k=2 per le determinazioni microbiologiche I dati non sono

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00927 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

corretti per il recupero. I risultati analitici contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio che il committente, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato essere corrispondente a quanto indicato nella descrizione. I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Visto il documento "Manuali e Linee guida 52/2009 ISPRA : L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura ", si evince che un risultato può essere dichiarato non conforme solo se il valore detratto dell'incertezza estesa è superiore al limite di legge. Pertanto, il campione sottoposto a prova, per i parametri analizzati richiesti dal committente, è da ritenersi **CONFORME**, in quanto il risultato degli analiti Solfati detratti dell'incertezza estesa così come i risultati di tutti gli altri analiti, sono inferiori ai limiti di legge All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee.

Fine del rapporto di prova n° **19LA00927**

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Rapporto di prova n°: 19LA00926 del 12/03/2019

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **Acqua di pozzo**

Etichetta campione: **CB01**

Produttore: **AMIU S.p.A.**

Data accettazione: **28/02/2019**

Numero di Accettazione: **19-000526**

Data e ora inizio analisi: **28/02/2019 15:00:00**

Data fine analisi: **06/03/2019**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-28022019** Ora Prelievo: **07.40.00**

Data: **28/02/2019**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	7,13	
Conducibilità a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	4890	
*Durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	72,12	

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00926 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15	
*Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05	
*T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1	
*Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	200
*Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
*Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
*Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
*Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	4
*Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	411,7	1000
*Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
*Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	50
*Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	50
*molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	
*Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1	5
*Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	19,11	200
*Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	1
*Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	20

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00926 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	10
*Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	10,47	1000
*Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7	10
*Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10	50
*Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	2
*Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	170,4	3000
*Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	141,2	
*Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	89,51	
*Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	72,04	
*Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	1112	
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,42	1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	208	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1532	
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	97,6	
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1	0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00926 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.
Fine del rapporto di prova n° **19LA00926**

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Rapporto di prova n°: 19LA00928 del 12/03/2019

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **Acqua di pozzo**

Etichetta campione: **P10V**

Produttore: **AMIU S.p.A.**

Data accettazione: **28/02/2019**

Numero di Accettazione: **19-000526**

Data e ora inizio analisi: **28/02/2019 15:00:00**

Data fine analisi: **06/03/2019**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-28022019** Ora Prelievo: **07.40.00**

Data: **28/02/2019**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	7,26	
Conducibilità a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	3880	
*Durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	68,51	

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00928 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
*COD <i>ISO 15705: 2002</i>	mg/l	< 15	
*Ammonio <i>APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05	
*T.O.C. <i>APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003</i>	mg/l	< 1	
*Alluminio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	88,83	200
*Antimonio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1	5
*Argento <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1	10
*Arsenico <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1	10
*Berillio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1	4
*Boro <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	272,5	1000
*Cadmio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1	5
*Cobalto <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1	50
*Cromo Totale <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 5	50
*molibdeno <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 5	
*Cromo esavalente <i>APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003</i>	µg/l	< 0,1	5
*Ferro <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	45,07	200
*Mercurio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 0,5	1
*Nichel <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1	20

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00928 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	10
*Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	8,402	1000
*Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7	10
*Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10	50
*Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	2
*Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	43,93	3000
*Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	138,4	
*Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	82,44	
*Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	63,34	
*Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	915,6	
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,38	1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	236	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1528	
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	98,8	
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1	0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00928 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.
Fine del rapporto di prova n° **19LA00928**

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Rapporto di prova n°: 19LA00929 del 12/03/2019

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **Acqua di pozzo**

Etichetta campione: **P11V**

Produttore: **AMIU S.p.A.**

Data accettazione: **28/02/2019**

Numero di Accettazione: **19-000526**

Data e ora inizio analisi: **28/02/2019 15:00:00**

Data fine analisi: **06/03/2019**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-28022019** Ora Prelievo: **07.40.00**

Data: **28/02/2019**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	unità pH	7,29	
Conducibilità a 20°C <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	4290	
*Durezza <i>APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003</i>	F°	70,02	

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00929 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15	
*Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05	
*T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1	
*Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	200
*Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
*Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
*Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
*Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	4
*Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	288,7	1000
*Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
*Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	50
*Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	50
*molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	
*Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1	5
*Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	22,37	200
*Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	1
*Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	20

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00929 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	10
*Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	1000
*Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7	10
*Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10	50
*Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	2
*Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	29,18	3000
*Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	143,2	
*Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	83,19	
*Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	63,64	
*Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	959,7	
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,41	1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	241	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1765	
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	99,1	
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1	0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale
Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00929 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.
Fine del rapporto di prova n° **19LA00929**

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Rapporto di prova n°: 19LA00930 del 12/03/2019

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **Acqua di pozzo**

Etichetta campione: **P6V**

Produttore: **AMIU S.p.A.**

Data accettazione: **28/02/2019**

Numero di Accettazione: **19-000526**

Data e ora inizio analisi: **28/02/2019 15:00:00**

Data fine analisi: **06/03/2019**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-28022019** Ora Prelievo: **07.40.00**

Data: **28/02/2019**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	7,24	
Conducibilità a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	3780	
*Durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	68,05	

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00930 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15	
*Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05	
*T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1	
*Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	75,65	200
*Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
*Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
*Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
*Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	4
*Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	232,5	1000
*Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
*Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	50
*Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	50
*molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	
*Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1	5
*Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	35,05	200
*Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	1
*Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	20

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00930 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 segreteria@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	10
*Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	1000
*Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7	10
*Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10	50
*Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	2
*Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	21,68	3000
*Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	148,4	
*Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	75,25	
*Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	59,16	
*Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	820,7	
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,38	1,5
solforati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	190	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1393	
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	95,2	
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1	0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00930 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 segreteria@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.
Fine del rapporto di prova n° **19LA00930**

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Rapporto di prova n°: 19LA00931 del 12/03/2019

Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **acqua di pozzo**

Campione dichiarato: **Acqua di pozzo**

Etichetta campione: **P2M**

Produttore: **AMIU S.p.A.**

Data accettazione: **28/02/2019**

Numero di Accettazione: **19-000526**

Data e ora inizio analisi: **28/02/2019 15:00:00**

Data fine analisi: **06/03/2019**

Finalità delle analisi: **Caratterizzazione ai sensi dell' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **PM-1-28022019** Ora Prelievo: **07.40.00**

Data: **28/02/2019**

Campionamento a cura di: **personale tecnico del laboratorio**

Luogo: **Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio" SP 168 - Barletta-Corato**

Modalità: **APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	7,66	
Conducibilità a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	1069	
*Durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	31,69	

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00931 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*COD ISO 15705: 2002	mg/l	< 15	
*Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,05	
*T.O.C. APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	mg/l	< 1	
*Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	76,86	200
*Antimonio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
*Argento UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
*Arsenico UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	10
*Berillio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	4
*Boro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10	1000
*Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	5
*Cobalto UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1	50
*Cromo Totale UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	50
*molibdeno UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	
*Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003	µg/l	< 0,1	5
*Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	47,64	200
*Mercurio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	1
*Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	18,78	20

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00931 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 2 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
*Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	10
*Rame UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5	1000
*Selenio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 7	10
*Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10	50
*Tallio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 0,5	2
*Zinco UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	39,60	3000
*Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	79,86	
*Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	28,52	
*Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	11,97	
*Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	115,0	
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,30	1,5
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	38,1	250
cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	175	
nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	83,5	
Nitriti (come NO ₂) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,1	0,5

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

LOQ = limite di quantificazione - U.M.= unità di misura - NR = valore inferiore al LOQ - R%= Recupero percentuale

Limiti: All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 Tabella 2- acque sotterranee

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

segue Rapporto di prova n°: 19LA00931 del 12/03/2019

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 3 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.

Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 segreteria@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111



LAB N°1305

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA:

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.
Fine del rapporto di prova n° **19LA00931**

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 4 di 4

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i.
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.