



Laboratorio con sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015

LAB n°1594 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo Salleri

Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

Committente: AMIU S.P.A. TRANI

Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 12-12-2019

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: (4) Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO 1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - PV 10

Punto di campionamento: (4) AMIU TRANI SPA c/o Loc. "Puro Vecchio" - S.P. 168 - 76125 Trani (BT)

Procedura di camp.to: (2) APAT IRSA CNR 1030 + 6010 (iGEP.01)

Doc. di accompagnamento: Verbale di campionamento n. 02/PQ del 15.11.2019 Data prelievo: 15/11/2019

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 15/11/2019

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 15/11/2019

Quantità conferita: 4 lt. Data fine: 12/12/2019

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 12.319 19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	7,02 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	5510 [±280]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	968 [±48]	mg/l di CaCO ₃		APAT Man 28/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	<1,0	µg/l	<200 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,3	µg/l	<5 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	2,5 [±0,8]	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	1,3 [±0,3]	µg/l	<4 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	22,1	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{m.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	<1,0	µg/l	<200 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{m.29}	APAT Man 29/03 met. 3200
Nichel	2,5	µg/l	<20 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	2,5	µg/l	<1000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	289	µg/l	<1000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{m.29}	APAT Man 29/03 met 4020
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{m.29}	APAT Man 29/03 met 4020



Laboratorio con sistema di gestione della qualità
ISO 9001:2015

LAB n°1594 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo SELLERI
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

RAPPORTO DI PROVA 12.319_19

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Solfati	34,2 [±1,7]	mg/l	<250 ^{**}	APAT Man 29/03 met 4020
ALTRE DETERMINAZIONI				
*Ammonio	<40	µg/l	<500 ^{**}	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	38,6 [±1,9]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1186,00 [±59,00]	mg/l	<250 ^{**}	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	630000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	112000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	67900,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	2,0	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	25300,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	82,60 [±4,10]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	25	mg O2/l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;
rif.46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME" se, sommando e sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 12.319_19

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio



* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

Mod mGEP.09 Rev. 02 del 14/11/2019 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.6o SN A14F15ECS14

pag. 2 di 2

Eco Salento s.n.c.

Via Preti di campi 17, Zona Artigianale 73010 Lequile (LE), Tel/Fax 0832/631868 e-mail info@ecoanalisi-salento.it P.IVA 04003650753



Laboratorio con sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015

LAB n°1594 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo Selleri
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 12-12-2019

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di invito) - CIG 79617850D5 - PV 6

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ AMIU TRANI SPA c/o Loc. "Puro Vecchio" - S.P. 168 - 76125 Trani (BT)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030 + 6010 (iGEP.01)

Doc. di accompagnamento: Verbale di campionamento n. 03/PQ del 15.11.2019 Data prelievo: 15/11/2019

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 15/11/2019

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 15/11/2019


Quantità conferita: 4 lt. Data fine: 12/12/2019

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 13.319 19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	7,12 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	5280 [±260]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	930 [±46]	mg/l di CaCO ₃		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	<1,0	µg/l	<200 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,3	µg/l	<5 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	2,7 [±0,8]	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	1,3 [±0,3]	µg/l	<4 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	23,1	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{m.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	<1,0	µg/l	<200 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{m.29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	4,1	µg/l	<20 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	3,6	µg/l	<1000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	301	µg/l	<1000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{m.29}	APAT Man 28/03 met 4020
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{m.29}	APAT Man 29/03 met 4020





Laboratorio con sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015

LAB n°1594 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo SELLERI
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

RAPPORTO DI PROVA 13.319_19

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Solfati	28,5 [±1,4]	mg/l	<250 ⁽²⁾	APAT Man 29/03 met 4020
ALTRE DETERMINAZIONI				
*Ammonio	<40	µg/l	<500 ⁽³⁾	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	39,1 [±2,0]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1030,00 [±52,00]	mg/l	<250 ⁽⁴⁾	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	605000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	113000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	69400,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	2,1	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	25800,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	81,40 [±4,10]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	24	mg O2/l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;
rif.46: D Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME" se, sommando e sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 13.319_19

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio



* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

Eco Salento s.n.c.

Via Preti di campi 17, Zona Artigianale 73010 Lequile (LE), Tel/Fax 0832/631868 e-mail info@ecoanalisi-salento.it P.IVA 04003650753

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 12-12-2019

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - P2M

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ AMIU TRANI SPA c/o Loc. "Puro Vecchio" - S.P. 168 - 76125 Trani (BT)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030 + 6010 (iGEP.01)

Doc. di accompagnamento: Verbale di campionamento n. 04/PQ del 15.11.2019 Data prelievo: 15/11/2019

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 15/11/2019

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 15/11/2019

Quantità conferita: 4 lt. Data fine: 12/12/2019

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 14.319 19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	7,11 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	1380 [±69]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	320 [±16]	mg/l di CaCO ₃		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	<1,0	µg/l	<200 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,3	µg/l	<5 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	2,7 [±0,8]	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	1,3 [±0,3]	µg/l	<4 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	23,0	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{m.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	<1,0	µg/l	<200 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{m.29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	4,3	µg/l	<20 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	4,5	µg/l	<1000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	312	µg/l	<1000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{m.29}	APAT Man 29/03 met 4020
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{m.29}	APAT Man 29/03 met 4020

RAPPORTO DI PROVA 14.319_19

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Solfati	11,90 [±0,60]	mg/l	<250 ^{**}	APAT Man 29/03 met 4020
ALTRE DETERMINAZIONI				
*Ammonio	<40	µg/l	<500 ^{**}	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	26,7 [±1,3]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	229,00 [±11,00]	mg/l	<250 ^{**}	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	117000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	116000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	71100,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	2,1	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	26400,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	24,10 [±1,20]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	<17	mg O2/l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;
rif.46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME" se, sommando e sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 14.319_19

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio



* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 12-12-2019

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - CB1

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ AMIU TRANI SPA c/o fondo agricolo adiacente - 41,2564528 N 16,3629764 E

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030 + 6010 (iGEP.01)

Doc. di accompagnamento: Verbale di campioanmento n. 05/PQ del 15.11.2019 Data prelievo: 15/11/2019

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 15/11/2019

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 15/11/2019

Quantità conferita: 4 lt. Data fine: 12/12/2019

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 15.319_19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽⁶⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	6,99 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	6600 [±330]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	1020 [±51]	mg/l di CaCO ₃		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	<1,0	µg/l	<200 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,2	µg/l	<5 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	3,0 [±0,9]	µg/l	<10 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	1,3 [±0,3]	µg/l	<4 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	24,0	µg/l	<50 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^(1,2)	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	<1,0	µg/l	<200 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^(1,2)	APAT MAN 29/03 met. 3206
Nichel	4,3	µg/l	<20 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	5,3	µg/l	<1000 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	324	µg/l	<1000 ^(1,2)	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^(1,2)	APAT Man 29/03 met 4020
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^(1,2)	APAT Man 29/03 met 4020

RAPPORTO DI PROVA 15.319_19

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Solfati	49,1 [±2,5]	mg/l	<250 ⁽²⁾	APAT Man 29/03 met 4020
ALTRE DETERMINAZIONI				
*Ammonio	<40	µg/l	<500 ⁽³⁾	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	39,0 [±2,0]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1348,00 [±67,00]	mg/l	<250 ⁽⁴⁾	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	799000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	120000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	74000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	2,2	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	27400,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	100,20 [±5,00]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	23	mg O2/l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;
rif.46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME" se, sommando e sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 15.319_19

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio



* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

Mod mGEP.09 Rev. 02 del 14/11/2019 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.6o SN A14F15ECS14

pag. 2 di 2

Eco Salento s.n.c.

Via Preti di campi 17, Zona Artigianale 73010 Lequile (LE), Tel/Fax 0832/631868 e-mail info@ecoanalisi-salento.it P.IVA 04003650753

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 12-12-2019

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO 1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - S9

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ AMIU TRANI SPA c/o fondo agricolo vicinanze - 41,259614 N 16,3656321 E

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030 + 6010 (iGEP.01)

Doc. di accompagnamento: Verbale di campionamento n. 06/PQ del 15.11.2019 Data prelievo: 15/11/2019

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 15/11/2019

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 15/11/2019

Quantità conferita: 4 lt. Data fine: 12/12/2019

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 16.319 19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°642

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽⁴⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	7,22 [±0,33]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	6560 [±330]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	1080 [±54]	mg/l di CaCO ₃		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	<1,0	µg/l	<200 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,2	µg/l	<5 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	2,9 [±0,8]	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	1,3 [±0,3]	µg/l	<4 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	24,0	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{m.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	<1,0	µg/l	<200 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{m.29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	4,5	µg/l	<20 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	5,9	µg/l	<1000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	329	µg/l	<1000 ^{m.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{m.29}	APAT Man 29/03 met 4020
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{m.29}	APAT Man 29/03 met 4020



Laboratorio con sistema di gestione della qualità
ISO 9001:2015

LAB n°1594 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo Sella
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

RAPPORTO DI PROVA 16.319_19

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Solfati	34,0 [±1,7]	mg/l	<250 ²²	APAT Man 29/03 met 4020
ALTRE DETERMINAZIONI				
*Ammonio	<40	µg/l	<500 ⁴⁴	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	42,6 [±2,1]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1116,00 [±56,00]	mg/l	<250 ⁴⁴	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	591000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	121000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	74900,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	2,2	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	27700,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	99,20 [±5,00]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	21	mg O ₂ /l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif. 29: D Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab. 2;
rif. 46: D Lgs. n°30 del 16/03/2009 all. 3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME" se, sommando e sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 16.319_19

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio



* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

Mod mGEP.09 Rev. 02 del 14/11/2019 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.6o SN A14F15ECS14

pag. 2 di 2

Eco Salento s.n.c.

Via Preti di campi 17, Zona Artigianale 73010 Lequile (LE), Tel/Fax 0832/631868 e-mail info@ecoanalisi-salento.it P.IVA 04003650753

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 12-12-2019

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - PV 11

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ AMIU TRANI SPA c/o Loc. "Puro Vecchio" - S.P. 168 - 76125 Trani (BT)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030 + 6010 (iGEP.01)

Doc. di accompagnamento: Verbale di campioanmento n. 01/PQ del 15.11.2019 Data prelievo: 15/11/2019

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 15/11/2019

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 15/11/2019

Quantità conferita: 4 lt. Data fine: 12/12/2019

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente. I risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 11.319 19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	7,03 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	5860 [±290]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	940 [±47]	mg/l di CaCO ₃		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	<1,0	µg/l	<200 ^{nt,21}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,5	µg/l	<5 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	2,8 [±0,8]	µg/l	<10 ^{nt,21}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	1,3 [±0,3]	µg/l	<4 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	22,7	µg/l	<50 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{nt,29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	<1,0	µg/l	<200 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{nt,29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	4,1	µg/l	<20 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	2,0	µg/l	<1000 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	302	µg/l	<1000 ^{nt,29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{nt,29}	APAT Man 29/03 met 4020
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{nt,29}	APAT Man 29/03 met 4020

RAPPORTO DI PROVA 11.319_19

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Solfati	27,2 [±1,4]	mg/l	<250 ^(1,2)	APAT Man 29/03 met 4020
ALTRE DETERMINAZIONI				
*Ammonio	<40	µg/l	<500 ^(1,2)	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	35,2 [±1,8]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	985,00 [±49,00]	mg/l	<250 ^(1,2)	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	782000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	118000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	72000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	2,2	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	26700,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	96,40 [±4,80]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	19	mg O2/l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif. 29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab. 2;
rif. 46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all. 3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME" se, sommando e sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 11.319_19

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio



* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

Mod mGEP.09 Rev. 02 del 14/11/2019 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.6o SN A14F15ECS14

pag. 2 di 2

Eco Salento s.n.c.

Via Preti di campi 17, Zona Artigianale 73010 Lequile (LE), Tel/Fax 0832/631868 e-mail info@ecoanalisi-salento.it P.IVA 04003650753