

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 06-03-2020

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - PV10

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ pozzo interno alla proprietà AMIU TRANI c/o Loc. PURO VECCHIO, S.P. 168 - 76125 Trani
(BT)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030

Doc. di accompagnamento: verbale di campionamento n.03/PQ del 27.02.2020 Data prelievo: 27/02/2020

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 27/02/2020

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 27/02/2020

Quantità conferita: 6000 ml Data fine: 06/03/2020

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 95.58 20

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	7,10 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	5940 [±300]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	828 [±41]	mg/l di CaCO 3		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	16,8 [±4,3]	µg/l	<200 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,3 [±0,2]	µg/l	<5 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	3,1 [±0,9]	µg/l	<10 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	2,6 [±0,5]	µg/l	<4 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	15,7 [±4,4]	µg/l	<50 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{ref.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	21,3 [±3,8]	µg/l	<200 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{ref.29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	7,4 [±1,4]	µg/l	<20 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	<1,0	µg/l	<1000 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	523 [±100]	µg/l	<1000 ^{ref.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{ref.29}	APAT Man 29/03 met 4020

RAPPORTO DI PROVA 95.58_20

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{nf.29}	APAT Man 29/03 met 4020
*Solfati	164,0 [±8,2]	mg/l	<250 ^{nf.29}	APAT Man 29/03 met 4020

ALTRE DETERMINAZIONI

*Ammonio	<40	µg/l	<500 ^{nf.46}	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitriti	51,2 [±2,6]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1453,00 [±73,00]	mg/l	<250 ^{nf.46}	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	1120000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	204000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	167000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	<1,0	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	37400,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	84,50 [±4,20]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	28	mg O2/l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;
rif.46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME", oltre ogni ragionevole dubbio, se sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi, il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Documento in allegato
Fine del RAPPORTO DI PROVA 95.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

Mod mGEP.09 Rev. 02 del 14/11/2019 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7 SN A14F15ECS14

pag. 2 di 2

Eco Salento s.n.c.

Via Preti di campi 17, Zona Artigianale 73010 Lequile (LE), Tel/Fax 0832/631868 e-mail info@ecoanalisi-salento.it P.IVA 04003650753



Laboratorio con sistema di gestione della
qualità certificato ISO 9001:2015

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo Selleri
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

Data emissione: 06-03-2020

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 95.58_20

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Sulla scorta delle analisi effettuate e dei valori ottenuti, il campione in oggetto risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 allegato 5, Titolo V, parte IV tabella 2 relativo alla qualità delle acque sotterranee.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 95.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 06-03-2020

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - PV11

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ pozzo interno alla proprietà AMIU TRANI c/o Loc. PURO VECCHIO, S.P. 168 - 76125 Trani
(BT)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030

Doc. di accompagnamento: verbale di campionamento n.01PQ del 27.02.2020 Data prelievo: 27/02/2020

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 27/02/2020

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 27/02/2020

Quantità conferita: 6000 ml Data fine: 06/03/2020

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 93.58 20

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	6,99 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	6340 [±320]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	960 [±48]	mg/l di CaCO 3		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	24,3 [±5,6]	µg/l	<200 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,6 [±0,2]	µg/l	<5 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	3,8 [±1,0]	µg/l	<10 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	2,7 [±0,5]	µg/l	<4 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	26,5 [±5,6]	µg/l	<50 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{mf.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	4,9 [±2,0]	µg/l	<200 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{mf.29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	8,1 [±1,4]	µg/l	<20 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	1,4 [±1,4]	µg/l	<1000 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	577 [±110]	µg/l	<1000 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{mf.29}	APAT Man 29/03 met 4020

RAPPORTO DI PROVA 93.58_20

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{ref. 20}	APAT Man 29/03 met 4020
*Solfati	191,0 [±9,6]	mg/l	<250 ^{ref. 29}	APAT Man 29/03 met 4020

ALTRE DETERMINAZIONI

*Ammonio	<40	µg/l	<500 ^{ref. 46}	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	57,0 [±2,9]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1691,00 [±85,00]	mg/l	<250 ^{ref. 46}	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	1060000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	183000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	134000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	2,3	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	32300,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	92,40 [±4,60]	mg/l		APAT Rep. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	44	mg O2/l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;
rif.46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME", oltre ogni ragionevole dubbio, se sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi, il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Documento in allegato
Fine del RAPPORTO DI PROVA 93.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accREDITAMENTO

(4) Dato comunicato dal cliente



Laboratorio con sistema di gestione della
qualità certificato ISO 9001:2015

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo Selleri
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

Data emissione: 06-03-2020

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 93.58_20

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Sulla scorta delle analisi effettuate e dei valori ottenuti, il campione in oggetto risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 allegato 5, Titolo V, parte IV tabella 2 relativo alla qualità delle acque sotterranee.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 93.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 06-03-2020

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - PV6

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ pozzo interno alla proprietà AMIU TRANI c/o Loc. PURO VECCHIO, S.P. 168 - 76125 Trani
(BT)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030

Doc. di accompagnamento: verbale di campionamento n.02/PQ del 27.02.2020 Data prelievo: 27/02/2020

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 27/02/2020

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 27/02/2020

Quantità conferita: 6000 ml Data fine: 06/03/2020

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 94.58_20

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	6,99 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	5730 [±290]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	956 [±48]	mg/l di CaCO ₃		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	17,1 [±4,3]	µg/l	<200 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,8 [±0,3]	µg/l	<5 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	3,5 [±0,9]	µg/l	<10 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	2,6 [±0,5]	µg/l	<4 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	16,1 [±4,5]	µg/l	<50 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{nt.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	20,9 [±3,7]	µg/l	<200 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{nt.29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	8,8 [±1,5]	µg/l	<20 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	<1,0	µg/l	<1000 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	6,5 [±1,3]	µg/l	<50 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	<1,0	µg/l	<3000 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	522 [±100]	µg/l	<1000 ^{nt.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{nt.29}	APAT Man 29/03 met 4020

RAPPORTO DI PROVA 94.58_20

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{nf.29}	APAT Man 29/03 met 4020
*Solfati	157,5 [±7,9]	mg/l	<250 ^{nf.29}	APAT Man 29/03 met 4020

ALTRE DETERMINAZIONI

*Ammonio	<40	µg/l	<500 ^{nf.46}	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitriti	81,0 [±4,0]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1449,00 [±72,00]	mg/l	<250 ^{nf.46}	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	912000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	171000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	122000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	<1,0	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	28700,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	79,30 [±4,00]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	31	mg O2/l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;
rif.46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME", oltre ogni ragionevole dubbio, se sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi, il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Documento in allegato
Fine del RAPPORTO DI PROVA 94.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente

Mod mGEP.09 Rev. 02 del 14/11/2019 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7 SN A14F15ECS14

pag. 2 di 2

Eco Salento s.n.c.

Via Preti di campi 17, Zona Artigianale 73010 Lequile (LE), Tel/Fax 0832/631868 e-mail info@ecoanalisi-salento.it P.IVA 04003650753



Laboratorio con sistema di gestione della
qualità certificato ISO 9001:2015

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo Selleri
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

Data emissione: 06-03-2020

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 94.58_20

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Sulla scorta delle analisi effettuate e dei valori ottenuti, il campione in oggetto risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 allegato 5, Titolo V, parte IV tabella 2 relativo alla qualità delle acque sotterranee.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 94.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 06-03-2020

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - CB1

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ pozzo esterno adiacente confine proprietà AMIU TRANI c/o Loc. PURO VECCHIO, S.P. 168
- 76125 Trani (BT)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030

Doc. di accompagnamento: verbale di campionamento n.05/PQ del 27.02.2020 Data prelievo: 27/02/2020

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 27/02/2020

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 27/02/2020

Quantità conferita: 6000 ml Data fine: 06/03/2020

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 97.58 20

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	7,00 [±0,32]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	7120 [±360]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	944 [±47]	mg/l di CaCO 3		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	6,1 [±2,3]	µg/l	<200 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	<0,2	µg/l	<5 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	3,1 [±0,9]	µg/l	<10 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	2,6 [±0,5]	µg/l	<4 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	25,9 [±5,6]	µg/l	<50 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{nf.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	26,9 [±4,4]	µg/l	<200 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{nf.29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	8,2 [±1,4]	µg/l	<20 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	<1,0	µg/l	<1000 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	297,0 [±63,0]	µg/l	<3000 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	641 [±120]	µg/l	<1000 ^{nf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{nf.29}	APAT Man 29/03 met 4020

RAPPORTO DI PROVA 97.58_20

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{ref.29}	APAT Man 29/03 met 4020
*Solfati	217 [±11]	mg/l	<250 ^{ref.29}	APAT Man 29/03 met 4020

ALTRE DETERMINAZIONI

*Ammonio	<40	µg/l	<500 ^{ref.46}	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	96,0 [±4,8]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1919,00 [±96,00]	mg/l	<250 ^{ref.46}	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	1370000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	198000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	172000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	<1,0	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	40200,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	97,40 [±4,90]	mg/l		APAT Rep. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	27	mg O ₂ /l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;

rif.46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME", oltre ogni ragionevole dubbio, se sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi, il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Documento in allegato

Fine del RAPPORTO DI PROVA 97.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente



Laboratorio con sistema di gestione della
qualità certificato ISO 9001:2015

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo Selli
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

Data emissione: 06-03-2020

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 97.58_20

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Sulla scorta delle analisi effettuate e dei valori ottenuti, il campione in oggetto risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 allegato 5, Titolo V, parte IV tabella 2 relativo alla qualità delle acque sotterranee.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 97.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

Committente: AMIU S.P.A. TRANI
Loc. "Puro Vecchio" S.P. 168 76125 Trani - BT

Data emissione: 06-03-2020

Codice cliente: 2397

Descrizione del campione: ⁽⁴⁾ Verifica conformità acque sotterranee Tab.2 All.5 Titolo V Parte IV D.Lgs 152/06
-(ALLEGATO1 - Lettera di Invito) - CIG 79617850D5 - P2M

Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ pozzo a Monte della proprietà AMIU TRANI c/o Loc. PURO VECCHIO, S.P. 168 - 76125
Trani (BT)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ APAT IRSA CNR 1030

Doc. di accompagnamento: verbale di campionamento n.04/PQ del 27.02.2020 Data prelievo: 27/02/2020

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro + Vials Data accettazione: 27/02/2020

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 5 ± 3 °C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 27/02/2020

Quantità conferita: 6000 ml Data fine: 06/03/2020

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA 96.58 20

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
PARAMETRI CHIMICO-FISICI.				
*pH	7,23 [±0,33]	Adimens.		APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	1509 [±75]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Durezza	420 [±21]	mg/l di CaCO 3		APAT Man 29/03 met 2040
METALLI				
Alluminio	31,0 [±6,9]	µg/l	<200 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Antimonio	0,5 [±0,2]	µg/l	<5 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Argento	<1,0	µg/l	<10 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico	<1,0	µg/l	<10 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio	2,6 [±0,5]	µg/l	<4 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	<0,1	µg/l	<5 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto	<0,2	µg/l	<50 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	14,6 [±4,3]	µg/l	<50 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	<0,1	µg/l	<5 ^{mf.29}	APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003
Ferro	41,0 [±5,9]	µg/l	<200 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Mercurio	<0,1	µg/l	<1 ^{mf.29}	APAT MAN 29/03 met. 3200
Nichel	11,9 [±1,9]	µg/l	<20 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	<0,1	µg/l	<10 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	<1,0	µg/l	<1000 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio	<0,2	µg/l	<10 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Manganese	<3,0	µg/l	<50 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Tallio	<0,1	µg/l	<2 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco	13,5 [±13,0]	µg/l	<3000 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
INQUINANTI INORGANICI				
Boro	148 [±29]	µg/l	<1000 ^{mf.29}	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fluoruri	<100	µg/l	<1500 ^{mf.29}	APAT Man 29/03 met 4020

RAPPORTO DI PROVA 96.58_20

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Nitriti	<100	µg/l	<500 ^{nt.20}	APAT Man 29/03 met 4020
*Solfati	14,20 [±0,71]	mg/l	<250 ^{nt.29}	APAT Man 29/03 met 4020
ALTRE DETERMINAZIONI				
*Ammonio	<40	µg/l	<500 ^{nt.46}	APAT Man 29/03 met 4030
*Nitrati	10,3 [±0,5]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	77,70 [±3,90]	mg/l	<250 ^{nt.46}	APAT Man 29/03 met 4020
*Sodio	173000,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Calcio	91800,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Magnesio	77800,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Molibdeno	<1,0	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Potassio	8710,00	µg/l		UNI EN ISO 17294-2:2016
*Carbonio organico totale (TOC)	46,20 [±2,30]	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5040
*Richiesta chimica di ossigeno (COD)	27	mg O ₂ /l		ISO 15705:2002

LEGISLAZIONE:

rif.29: D.Lgs. 152/06 all. 5 parte IV tab.2;
rif.46: D.Lgs. n°30 del 16/03/2009 all.3

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione.
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME", oltre ogni ragionevole dubbio, se sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi, il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Documento in allegato
Fine del RAPPORTO DI PROVA 96.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia.

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(4) Dato comunicato dal cliente



Laboratorio con sistema di gestione della
qualità certificato ISO 9001:2015

Analisi Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti
Rumore - Gas Free - Emissioni - Amianto
Cosmetici - Contenitori e utensili per alimenti
Prodotti d'importazione

Dott. Filippo Selleri
Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi n°227/B

Data emissione: 06-03-2020

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA 96.58_20

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Sulla scorta delle analisi effettuate e dei valori ottenuti, il campione in oggetto risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 allegato 5, Titolo V, parte IV tabella 2 relativo alla qualità delle acque sotterranee.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 96.58_20

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio